

**LISTA DE VERIFICACIÓN Y
PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE
CRIADEROS DE**

Aedes aegypti



POSIBLE CRIADERO	QUÉ HACER	CONTROL
BOTELLAS, FRASCOS, ENVASES	Descartar o almacenar boca abajo o tapados herméticamente	<input type="radio"/>
DESCARTABLES, PLÁSTICOS, LATAS	Deben ser eliminados o almacenados bajo techo, tapados o boca abajo.	<input type="radio"/>
BEBEDEROS DE ANIMALES	Cambiar el agua 2 veces por semana y cepillar las paredes del recipiente	<input type="radio"/>
NYLON A LA INTEMPERIE	Si se está usando para cubrir algo asegurarse que quede bien estirado para no junte agua	<input type="radio"/>
TANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Tapar herméticamente con una tapa o con malla mosquitero	<input type="radio"/>
DEPÓSITO DE AGUA NO DESTINADO PARA CONSUMO	Clorar, salar, tapar herméticamente con una tapa o con tejido mosquitero. Cepillar las paredes del recipiente	<input type="radio"/>
NEUMÁTICOS	Asegurarse de que no contienen agua y poner bajo techo. Rellenar con arena. Adicionar sal o solución de hipoclorito de sodio, aceite quemado o gasoil. Si es posible perforar para que no acumulen agua.	<input type="radio"/>
TECHOS ESPAÑOLES O TECHOS DE AGUA	Clorar, agregar larvicida periódicamente o cubrir herméticamente con malla mosquitero	<input type="radio"/>

RESUMIDEROS O DESAGUES	A su tapa agregar una malla mosquitero. Clorar, salar, remover hojas o tierra que pueda interferir con el flujo de agua.	<input type="radio"/>
FUENTES	Si su agua no circula, cambiar el agua dos veces por semana y cepillar sus paredes. Se puede clorar, salar o agregar larvicidas o peces larvífagos (madrecitas de agua)	<input type="radio"/>
PISCINAS	Si están tratadas no representan un riesgo. Clorar adecuadamente (1 a 3 pm) y filtrar el agua un mínimo de 8 hs diarias. Cepillar periódicamente las paredes y guardas, zona en la cual se depositan los huevos. Mantener alto el nivel de agua para reducir la zona de adherencia de los huevos. Si están en desuso disminuir al máximo el volumen de agua y salar (5g/l de sal gruesa)	<input type="radio"/>
CANALETAS	Remover hojas o tierra que pueda interferir con el flujo de agua.	<input type="radio"/>
VIDRIOS EN PAREDES LINDERAS	Usar larvicida, salar o rellenar con arena	<input type="radio"/>
RECIPIENTES VACÍOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	Descartar. Mientras permanecen en planta almacenar bajo techo, boca abajo o tapados herméticamente.	<input type="radio"/>
MAQUINARIA/HERRAMIENTAS	Si están en desuso descartar o almacenar bajo techo, de manera que no puedan acumular agua	<input type="radio"/>